

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

РОТОРНИЙ СІВАЛКА

Модель: DC S15-VK.



NEW AMERICAN CONCEPT



Виробник: NAC Sp. z o.o.
Ал. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
tel +48 22 314 93 00
www.nac.com.pl, bok@nac.com.pl

Центральний сервіс - склад
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel 801 044 450, +48 22 314 93 00
serwis.nac.com.pl, serwis@nac.com.pl



Увага!
Прочитайте інструкцію цього оператора перед тим,
як інсталювати або експлуатувати її.

Пристрій призначений для домашнього використання.
Використання пристрою для професійних, напівпрофесійних або комерційних
цілей призведе до втрати гарантії.

ЗМІСТ

Зміст	3
Технічні дані	3
Опис графічних сторінок і піктограм	3
Загальні правила безпеки	4
Безпека і відповідальність виробника	4
Додаток	4
Сервіс	4
Очищення, технічне обслуговування та зберігання	7
Гарантія та обслуговування	7
Примітки	9
Гарантійні умови	10
Гарантійний талон	11

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Дриль	натисніть
Тип, модель	DC S15-VK.
Ємність резервуара	15 л
Діапазон	2,5 m
Житло	пластик
Вага	3,6 kg
Рік виробництва	2025

Обладнання складається з:

- шукач,
- інструкція з експлуатації, гарантійні умови, гарантійний талон.

ОПИС ГРАФІЧНИХ СТОРІНОК І ПІКТОГРАМ



Тип пластини

Тип плити розташовується на корпусі агрегату. Інформація на плиті необхідна для ідентифікації відповідних запасних частин і сервісних операцій.

Цей посібник слід розглядати як невід'ємну частину машини. Його слід зберігати в передбаченому для нього місці, щоб він був легко доступний. Не забудьте дати цю інструкцію новому власнику або користувачеві, якщо ви перепродаєте пристрій або передаєте його комусь іншому.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- ✓ Уважно прочитайте інструкцію. Будьте в курсі правил безпеки та належного використання пристрою.
- ✓ Недотримання наведених нижче попереджень і запобіжних заходів може призвести до серйозної травми.
- ✓ Зберігайте цей посібник для майбутньої довідки.
- ✓ Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженою фізичною, сенсорною або розумовою здатністю або особами без досвіду або знань про пристрій, якщо це не робиться під наглядом або відповідно до інструкцій щодо використання, наданих особами, відповідальними за їх безпеку.
- ✓ Не використовуйте пристрій дітьми, підлітками віком до 16 років або особами, які не ознайомлені з інструкціями щодо використання пристрою.
- ✓ Необхідно використовувати захисне обладнання. Завжди носіть захисні окуляри і носіть нековзке взуття.
- ✓ Зберігайте безпечне, стабільне положення під час роботи.
- ✓ Використовуйте пристрій лише при денному світлі або при хорошому штучному освітленні.
- ✓ Не працюйте під дощем, особливо під час шторму.
- ✓ Перед кожним використанням проведіть візуальний огляд пристрою. Не працюйте з пристроєм, який пошкоджений або неповний.
- ✓ Використовуйте тільки оригінальні запасні частини.

БЕЗПЕКА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКА

Будь-яке використання планки, не описаного в цьому посібнику, вважається неправильним, і виробник не несе відповідальності за пошкодження або пошкодження, що виникли в результаті такого використання.

Належне використання також включає дотримання умов експлуатації, технічного обслуговування, зберігання та ремонту, встановлених виробником.

Щоб запобігти нещасним випадкам, необхідно дотримуватися всіх правил безпечного використання та уникнення небезпек. Будь-які зміни в конструкції пристрою, зроблені користувачем, можуть вплинути на безпеку використання пристрою і позбавити виробника відповідальності за заподіяну шкоду або травму.

ДОДАТОК

Цей пристрій призначений для використання лише відповідно до опису та правил безпеки, що наведено в цьому посібнику. Плантатор призначений для розкидання таких речовин, як добрива, насіння, вапно, пісок, гравій, сіль і неслизькі суміші. Інше використання може бути небезпечним для користувачів і може призвести до пошкодження обладнання.

СЕРВІС

Пристрій не повинен бути складним для роботи, але ви повинні дотримуватися правил безпеки. Прочитайте цей посібник користувача та обладнання.

Конструкція і опис свердла



1. Матеріальний контейнер
2. Важіль активації розвороту матеріалу
3. Регулятор швидкості розкидання сільськогосподарських культур
4. Ручкою
5. Колесо

Апаратне забезпечення

Перед встановленням перевірте вміст пакета.

А.		Колеса – 2 шт.	Б.		Розкидувач - 1 шт
С.		Вал трансмісії - 1 б/в	Д.		Вал втулки – 2 використовується
Е.		Кліпса – 1 шт	Ф.		Гвинти - 8 використані
Г.		Бак - 1 шт	Ч		Підтримка - 1 шт
І		Тримач ручки – 1 шт.	ДЖ		Ручки трубочки - 2 шт.
К		Ручки трубки – 2 шт.	Л		Пломби – 4 шт
М..		Шпильки розщеплюються – 4 шт	Н		Колісні охоронці – 2

Етапи установки

1 З'єднайте тримач ручки (І) з центральними трубками (К) і нижніми трубками (Д) за допомогою гвинтів (Ф).




2 Закріпіть ручку до нижньої частини резервуара (Г) за допомогою чотирьох гвинтів (Ф).



3 Вставте в отвір у нижній частині резервуара монтажний кабель і збірку розподільвача одночасно і вставте затискач (Е), щоб з'єднати їх.



4 Прокіть вал трансмісії (С) через отвори передач і нижні трубки ручки (К).



5 Втулки ковзаючих валів (D) в отвори в трубах ручки з обох сторін (фланець, що виходить назовні).



6 Вставте обидва колеса (А) на вал трансмісії.




7 Закріпіть колеса щитами (N).



8 Пройдіть дві частини кронштейнів через кронштейни кронштейна.



9 Пройдіть кінці довшої рами кронштейна через отвори в лотку, кінці коротшого кронштейна через отвори в трубах ручки.



10 Вкрутіть джойстик в різьбовий отвір.

Інструкція по застосуванню

Для досягнення найкращих результатів відрегулюйте швидкість поширення матеріалу перед початком роботи.

1 Перевірте, чи стрижень управління надійно прикручений до різьбової частини редуктора.

2 Поверніть ручку **3 (мал. 1)**, щоб відрегулювати швидкість поширення, щоб диск показав бажане значення.

3 Для активації розтягування натисніть важіль **2 (мал. 1)**.

Оскільки різні фактори, такі як відмінності в матеріалі, швидкості, місцевості і т. Д., впливають на кількість поширення, рекомендується починати з найнижчого масштабу, а потім збільшувати масштаб, щоб вибрати оптимальне положення важеля.

ПРИМІТКА: Під час нанесення вмісту завжди натискайте розкидач. Якщо під час процесу розкидання тягнути за собою вантажівку, поширення матеріалу може бути занадто великим.

ОЧИЩЕННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ



Коли ви закінчите, ви повинні:

- злийте сівалку з залишку посівного матеріалу і утилізуйте його відповідно до муніципальних правил,
- очистіть дріль чистою водою або мильною водою і висушіть,
- перевірте технічний стан пристрою (наприклад, можливі тріщини в корпусі).

Зберігайте планку в чистому і сухому місці. Пристрій не потребує змащування.

ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Придбаний Вами продукт призначений тільки для любительського (хобі) використання. У разі використання електроінструменту для інших цілей (комерційних, професійних) це призведе до втрати відповідальності гаранта за придбаний пристрій. Для отримання інформації про гарантійну та сервісну мережу НАС див. Гарантійний талон.



NEW AMERICAN CONCEPT

ГАРАНТІЯ

Шановний пане/пані,

Дякуємо за покупку нашого продукту і вітаємо з вашим вибором. Придбаний вами пристрій був розроблений і виготовлений відповідно до новітніх технологій і представляє світові стандарти якості та надійності, будучи екологічно чистим.

Нагадуємо, що перед використанням пристрою необхідно уважно ознайомитися з процедурами запуску та використання; ці процедури входять до інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.

☎ 801 044 450

Телефон довіри відкритий з понеділка по п'ятницю з 8,00 до 15,00. Вартість підключення за тарифами операторів кожної мережі.

Наша спеціалізована сервісна мережа надає Вам всю допомогу в області технічних і експлуатаційних консультацій.

Список авторизованих сервісних точок: Див. Сторінку

 **serwis.nac.com.pl**

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

1. НАЦ гарантує безперебійну роботу приладу відповідно до технічних і експлуатаційних умов, описаних в керівництві оператора.
2. Споживачеві надається 24-місячна гарантія («тобто фізична особа, яка здійснює юридичну операцію з підприємцем, не пов'язану безпосередньо з його підприємницькою або професійною діяльністю») і 12-місячна гарантія при купівлі підприємцем " (тобто фізична особа, юридична особа і організаційний підрозділ, що веде підприємницьку або професійну діяльність від свого імені)". Після закінчення цього терміну користувач має право на платний ремонт. Батареї виключаються з гарантії.
3. Будь-які пошкодження, виявлені протягом гарантійного періоду, що виникають внаслідок дефектів матеріалів, збірки або виробництва, будуть видалені безкоштовно.
4. Підставою для отримання гарантійного захисту є доказ придбання пристрою у уповноваженого дистриб'ютора обладнання НАС разом з друкованою копією цієї гарантійної картки, виданої офіційним уповноваженим **дистриб'ютором НАС**, підписаним у день продажу. Гарантійний захист не надається, якщо гарантійний друк сертифікований / завірений компанією, яка не є уповноваженим дистриб'ютором НАС. Ця гарантія дійсна в Республіці Польща.
5. Дефекти пристрою, що підлягає гарантії, будуть виправлені протягом 14 робочих днів з дня прийняття в уповноваженому НАЦ Постачальнику послуг. Цей період може бути продовжений до 30 робочих днів у виняткових випадках.
6. З причин, що не залежать від гаранта, зазначений термін може бути продовжений, зокрема, коли продукт вимагає додаткової перевірки/експертизи або є обставини у вигляді форс-мажорних обставин, що перешкоджають його збереженню, наприклад: Повінь, пожежа, страйки, стихійні лиха, обмеження імпорту тощо
7. Гарантія не поширюється на такі види діяльності, як: Складання, технічне обслуговування, періодичне регулювання та очищення, а також перевірки, заміна масла та фільтрів разом з матеріалами та частинами, що використовуються для вищезазначених заходів. Ці дії можуть бути виконані за певну плату. Гарантія не поширюється на природний знос або знос батарей в результаті нормального використання.
8. Для усунення дефектів або пошкоджень пристрій разом з підтвердженням покупки і дійсним гарантійним талоном повинен бути доставлений до: Найближчої уповноваженої служби або використовувати зручну дверну систему або до місця покупки. Пристрій необхідно попередньо почистити. Сервіс/магазин може відмовитися від ремонту неочищеного пристрою. Якщо пристрій має бути відвантажено, важливо видалити рідини (паливо і масло) з пристрою, перш ніж передати його кур'єру або дилеру. Упаковка повинна забезпечувати безпечний транспорт, рекомендується оригінальна упаковка.
9. Порядок розгляду скарги визначається гарантом. Поручитель не зобов'язаний забезпечувати заміну пристрою під час гарантійного ремонту.
10. Ця гарантія дійсна за умови, що пристрій належним чином експлуатується, обслуговується та експлуатується відповідно до встановлених інструкцій з експлуатації.
11. Користувач зобов'язаний негайно припинити використання пошкодженого пристрою. Продовження експлуатації пошкодженого пристрою може призвести до подальших дефектів і може поставити під загрозу здоров'я або життя користувача або третіх осіб.
12. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені: Механічними пошкодженнями, неналежним використанням, модифікаціями та ремонтом, зробленими сторонніми особами. Це також стосується установки і використання неправильних деталей і фільтрів, мастильних матеріалів, масел, палив.
13. Пошкодження гарантійних пломб, якщо такі є, або номерного знака може бути підставою для відмови від гарантії.
14. Гарантія не поширюється на дефекти, викликані блискавками, пожежею, повінню або іншими стихійними лихами.
15. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та компоненти, які піддаються природному зносу під час роботи і підлягають контролю користувача, такі як: V-ремені, цибулини, фільтри, свічки запалювання, ведучі колеса, ножі та ріжучі леза, тримачі ножів, головки тримера, ріжучі ланцюги, ланцюгові направляючі провідники, троси управління, сплайни та перевантажувальні штирі.
16. НАС не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрати або витрати, пов'язані з використанням або неможливістю використання пристрою для будь-яких цілей.
17. Якщо необхідно провести технічне обслуговування перед початком ремонту, Сервіс / магазин може здійснювати такі заходи за плату за згодою користувача / рекламодавця.
18. Якщо під час ремонту буде визнано необхідним замінити компоненти, пов'язані з безпекою, або треті сторони (наприклад, ріжучі ножі, ланцюги, напрямні, захисні пристрої та інші компоненти, пов'язані з безпекою), служба зобов'язана замінити ці компоненти, навіть якщо це передбачає необхідність стягувати плату за згодою користувача / рекламодавця. У разі відмови послуга поверне товар без будь-якого ремонту.
19. Гарантія не поширюється на можливі пошкодження об'єктів або осіб.
20. Гарантія на проданий товар не виключає, не обмежує і не призупиняє права покупця, який є фізичною особою в результаті положень про недотримання товару договором про дефекти проданого товару.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва обладнання *

Модель *

Дата продажу *

Номер виготовлення одиниці *

Номер виготовлення двигуна

Я заявляю, що прочитав інструкцію і гарантійний талон. Я отримав придбане обладнання в робочому порядку, в комплекті, разом з підтвердженням покупки.

Підпис покупця.....

Штамп і розбірливий підпис продавця *¹

* Заповнюється продавцем

***¹ Я заявляю, що я є офіційним авторизованим дистриб'ютором обладнання НАС.**

Подання неправдивої заяви суб'єктом, який не є уповноваженим дистриб'ютором обладнання НАС, може призвести до кримінальної відповідальності продавця відповідно до статей 271 і 286 Кримінального кодексу.

ЛП.	Дати	Опис ремонту	Завод штамп
	Дата, коли було повідомлено про обладнання		
	Дату, коли ремонт було завершено		
	Дата випуску обладнання		
	Дата, коли було повідомлено про обладнання		
	Дату, коли ремонт було завершено		
	Дата випуску обладнання		
	Дата, коли було повідомлено про обладнання		
	Дату, коли ремонт було завершено		
	Дата випуску обладнання		
	Дата, коли було повідомлено про обладнання		
	Дату, коли ремонт було завершено		
	Дата випуску обладнання		

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ НОВІ МОЖЛИВОСТІ

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT



Шановний Клієнте,



**у питаннях, пов'язаних з гарантійною та сервісною підтримкою,
будь ласка, зв'яжіться з нами через веб-сайт**

serwis.nac.com.pl

Подивіться
ВІДЕОПоради



serwis.nac.com.pl

NAC

Фотографії та описи в цьому посібнику є власністю NAC. Згідно з Дж. У. 94 № 24, пункт 83, прост: Журнал У. 94 № 43 пункт 170 копіювання, обробка та розповсюдження цих матеріалів повністю або частково без згоди NAC заборонено і становить порушення авторських прав.

У цьому посібнику не вказані характеристики придбаного вами обладнання, в тій мірі, в якій вони безпосередньо не впливають на те, як ви його використовуєте, і тому детальні технічні характеристики, зазначені в інструкції, можуть бути змінені, за що NAC не несе відповідальності