WV 2 PLUS NP

Зручність, економія часу та відсутність брудної води на підвіконнях і підлогах: віконний пилосос дає змогу швидко й ретельно очистити скло, не залишивши на ньому жодних смуг або розводів.

Made in Europe

Артикул	1.633-661.0

- З пульверизатором, мікроволокон насадкою і концентратом засобу для миття вікон (20 мл)
- 2 всмоктувальні насадки різних розмірів
- Світлодіодний індикатор на корпусі апарата

Технічні дані

		4066529063090
Робоча ширина всмоктуючої насадки	**мм**	280
Робоча ширина вузької всмоктуючої насадки	**мм**	170
Об'єм бака для брудної води	**мл**	100
Час роботи акумулятора	**хв**	35
Час зарядки акумулятора	**хв**	230
Продуктивність прибирання від 1 заряду		Приблизно 105 м² = 35 вікон
Параметри електромережі	**~ / В / Гц**	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Колір		білий
Маса (без приладдя)	**кг**	0,6
Вага (з упаковкою)	**кг**	1,115
Розміри (Д×Ш×В)	**мм**	120 × 280 × 320

Міні-мийка

Всмоктувальна насадка		■
Вузька всмоктувальна насадка		■
Зарядний пристрій		■
Пульверизатор Standard з мікроволоконною насадкою		■
Концентрат для миття вікон	**мл**	1 × 20
Змінна всмоктувальна насадка		■
Скребок		■

■ Включено в комплект поставки

Легко виливати брудну воду

- Контейнер з брудною водою можна легко вилити в будь-який час.

Змінна всмоктуюча насадка

- Залежно від розмірів поверхні, яка очищується, може використовуватися насадка великого чи малого розміру.

Світлодіодний дисплей постійно на виду

- Вбудований у вимикач світлодіодний індикатор своєчасно інформує про необхідність зарядити акумулятор.

WV 2 Plus NP, 1.633-661.0, 2024-10-28

АКСЕСУАРИ WV 2 PLUS NP
1.633-661.0

1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

		Артикул	Опис	
ВІКОННИЙ ПИЛОСОС				
Насадки				
Вузька всмоктуюча насадка для WV 2 / WV 5	1	2.633-112.0	Вузька всмоктуюча насадка для віконних пилососів WV 2 або WV 5 шириною 170 мм. Ідельно для вузьких вікон і інших гладкх поверхонь.	■
Насадки для віконного пилососа				
Змінні стяжки для віконного пилососа	2	2.633-005.0	Запасні стяжки (280 мм) для всмоктуючої насадки віконного пилососа.	□
Розпилювач				
Пульверизатор Extra для віконного пилососа	3	2.633-129.0	Комплект для миття вікон: пульверизатор, обтяжка з мікрофібри з застібкою-липучкою, скребок для стійких забруднень і концентрат миючого засобу для миття вікон 20 мл.	□
Обтяжки				
Мікроволоконні обтяжки для внутрішніх робіт	4	2.633-130.0	Обтяжка з мікроволокна із застібкою-липучкою для установки на пульверизаторі, яким комплектується віконний пилосос, 2 шт.	□
Обтяжки з мікрофібри Outdoor	5	2.633-131.0	Ідеальне рішення для миття зовнішніх поверхонь вікон: спеціальна мікроволоконна насадка зі збільшеним вмістом абразивних волокон, що закріплюється за допомогою липучки. Додається скребок для видалення найстійкіших забруднень.	□
Подовжувальні трубки				
Подовжувальний комплект WV Evolution	6	2.633-144.0	За допомогою телескопічного подовжувального комплекту для віконного пилососу або акумуляторного вібраційного очищувача ви зможете очистити навіть вікна, розташовані на висоті. Регулювання довжини від 0,6 до 1,5 м.	□
КОНЦЕНТРАТ МИЮЧОГО ЗАСОБУ ДЛЯ СКЛА				
Концентрат чистячого засобу для скла RM 500	7	6.295-772.0	Для очищення гладких скляних поверхонь та дзеркал. Видаляє стійкі жирові плями, відбитки пальців та інші забруднення.	○
Миючий концентрат для вікон	8	6.296-236.0		○
Чистячий засіб для скла RM 500, 750 мл	9	6.296-170.0	Для очищення будь-яких водостійких гладких поверхонь. Видаляє жировий наліт, відбитки пальців, сліди комах та інші стійкі забруднення, не залишаючи розводів. Концентрат! З 0.5 літра виходить 4 літри готового розчину	○
Концентрат чистячого засобу для вікон RM 503	10	6.295-302.0	Миючий засіб для очищення без розводів всіх гладких водостійких поверхонь, таких як скло, вікна, дзеркала, душові кабіни і т.д .. Створює легкий ефект водовідштовхування та зберігає поверхні чистішими	○
RM 508** 0,5l Multi surface cleaner conc	11	6.296-128.0		○

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби