

MŁOTEK CIESIELSKI PM-MLT-600-960T

Lista produktów > WARSZTAT > Narzędzia ręczne > Młotki



powermat-hurt.pl

Kod: PM1365

Producent: Powermat

Kod producenta: 5900748400382

Waga: 1kg

- *Opakowanie zbiorcze: 24*

DANE TECHNICZNE

- Typ: ciesielski
- Materiał wykonania: stal hartowana

- Waga obucha: **600 g**
- Waga całkowita: **960 g**
- Długość: **325 mm**
- Szerokość: **165 mm**

KONSTRUKCJA MONOBLOK

Młotek wykonany jest z **jednego odlewu kutej i hartowanej stali narzędziowej**, co zapewnia wyjątkową trwałość i niezawodność podczas intensywnej pracy.

WYMIARY I WAGA

Optymalne parametry – **960 g** masy oraz **325 mm** długości – gwarantują pewność uderzeń i komfort użytkowania.

UCHWYT MAGNETYCZNY

Specjalny **magnetyczny rowek** umożliwia osadzanie gwoździ jedną ręką, przyspieszając pracę i zwiększając jej precyzję.

FUNKCJONALNOŚĆ

Tyłna część robocza w formie **klina** z dwoma kłami pozwala na szybkie i łatwe wyciąganie starych gwoździ bez uszkodzania materiału.

ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ

Pokryta **antypoślizgową powłoką** rękojeść z zabezpieczającym nitem zapewnia pewny chwyt i maksymalne bezpieczeństwo pracy.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI

Powierzchnia pokryta jest **powłoką antykorozyjną**, która chroni narzędzie przed wilgocią, rdzą i intensywną eksploatacją na budowie.

UCHWYT MAGNETYCZNY

Młotek posiada **magnetyczny rowek**, który umożliwia wstępne osadzenie gwoźdźnia bez użycia drugiej ręki.

Rozwiązanie to przyspiesza pracę, zwiększa **precyzję uderzeń** i poprawia bezpieczeństwo, szczególnie podczas pracy na wysokości czy w trudno dostępnych miejscach.

ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ

Rękojeść pokryta **antypoślizgową powłoką** gwarantuje stabilny chwyt i komfort pracy.

Dodatkowy **nit zabezpieczający** chroni przed zsuwaniem, a ergonomiczny kształt zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania.

FUNKCJA WYJMOWANIA GWOŹDZI

Tyłna część obucha w formie **klina z dwoma kłami** pozwala na szybkie usuwanie starych gwoździ.

Konstrukcja zapewnia dużą **siłę dźwigni**, dzięki czemu demontaż jest prostszy i mniej obciąża użytkownika, a drewno pozostaje mniej uszkodzone.

KONSTRUKCJA MONOBLOK

Młotek wykonany jest z **jednego odlewu kutej i hartowanej stali**, co zapewnia wyjątkową trwałość, sztywność i odporność na intensywną eksploatację.

Solidna budowa eliminuje słabe punkty typowe dla łączników, gwarantując długą żywotność narzędzia.

WYWAŻENIE I WAGA

Dzięki masie **960 g** oraz długości **325 mm** młotek charakteryzuje się doskonałym wyważeniem.

Parametry te pozwalają na **pewne, precyzyjne uderzenia**, które przekładają się na wygodę i skuteczność podczas pracy w różnych warunkach.

